

澳門中華總商會附設青洲中學

2024-2025 學年校舍興建與修葺及設備購置—其他設備（電器）

書面詢價內容及須知

招標編號：SC24-1183722

一、招標目的

為 2024/2025 學年學校發展計劃 校舍興建與修葺及設備購置—其他設備（電器）項目進行招標

二、招標方式：書面詢價

三、招標單位：澳門中華總商會附設青洲中學

四、招標日期：2024 年 12 月 9 日起至 2024 年 12 月 19 日下午 17 時止

五、遞交地點：澳門青洲大馬路 496 號 澳門中華總商會附設青洲中學

六、招標須知

1. 投標公司必須完全遵守招標單位制定的規則，始得參加投標。
2. 如投標的項目最終不獲教青局批給，校方有權取消該項目的判給。
3. 如投標的項目超出教青局的資助金額或校方之預算時，校方有權取消該項目的判給，或按實際的資助情況重新調整項目內全部或部份子項目的訂購數量。
4. 投標公司必須為本澳合法及一直從事提供產品及（或）服務之公司。
5. 投標公司必須為在本地區有營業點及能提供完善售後服務之公司。
6. 投標公司必須有能力在獲悉得標後 30 天內完成相關工作。
7. 投標公司必須按投標內容的要求進行報價且報價單的有效期不少於 60 日。
8. 所有金額均需以澳門幣為標價單位。
9. 交標時提交以下順序排列之文件：
 - ◆ 回標表格
 - ◆ 本年度或上一年繳付營業稅項 M/8（營業稅—徵稅憑單）副本
 - ◆ 投標項目內容的詳細報價單
 - 註明付款方式、交貨日期、產品詳細介紹、售後服務（包括保養、安裝、上門維修、同級以上零件更換等相關資料）
 - ◆ 公司簡介
 - ◆ 過往 3 年之相關工作經驗
10. 文件編制：競標者須把載有投標項目需提交的所有資料密封，密封信封上請註明“校舍興建與修葺及設備購置—其他設備（電器）”及單位名稱



七、開標

1. 開標日期：2024 年 12 月 27 日上午 10 時
2. 開標地點：澳門中華總商會附設青洲中學
3. 開標時，如有下列情事之一者，其所投之標無效：
 - ◆ 未依招標文件之規定投標；
 - ◆ 投標文件內容不符合招標文件之規定；
 - ◆ 偽造或變造投標文件

八、評標標準

按訂定之評分制度評定最高分者得標

標準	百分比
合理造價	50%
合理貨期	10%
設備品質	15%
設備保養及售後服務	10%
同類型工作經驗	15%

九、判給通知

由學校按指定的甄選委員會所作的判給建議獲批准後，本校以專人通知，並於本校網頁 <http://www.iv.edu.mo> 發佈，請投標者留意有關判給結果

十、招標項目

項目編號	項目名稱
M24-0005783366	更換小幼部樓層飲水機

十一、查詢：

於辦公時間內本校總務處許主任聯絡，電話：28573710。



澳門中華總商會附設青洲中學
2024-2025 校舍興建與修葺及設備購置—其他設備（電器）
公開招標回標表格

項目編號	項目名稱	投標意願	標書總金額 (澳門幣)
M24-0005783366	更換小幼部樓層飲水機		

投標公司名稱及蓋章

日期： 年 月 日



澳門中華總商會附設青洲中學

2024-2025 學年校舍興建與修葺及設備購置—其他設備（電器）

報價單內容參考

M24-0005783366 更換小幼部樓層飲水機							
空間分類	空間位置	項目名稱	項目描述	單價	數量	單位	金額
1. 工程/電器							
A-G-Pc1 A-3-Cr A-4-Cr A-5-Cr	活動空間	學生直飲用水機	直飲式水機 ◆ 座地式 ◆ 持續不間斷地提供常溫水 ◆ 設排水功能 ◆ 具漏電及漏水保護 ◆ 使用對象：學生		4	台	
A-G-04 A-1-03 A-2-05	行政	教師直飲用水機	直飲式水機 ◆ 座地式 ◆ 持續不間斷地提供三溫水 ◆ 設排水功能 ◆ 具漏電及漏水保護 ◆ 使用對象：教職員工		3	台	

1. 以上報價須包括所有安裝及材料費、貨期
2. 需附上所提供之飲水機的詳細介紹，包括材質、淨水方式等資料，該飲水機提供的水質需符合澳門飲用水水質標準要求。
3. 提供首次/年度及季度性水質檢測服務
4. 提供保養維護方案及內容
5. 須將以下信息張貼於水機旁，以便使用者了解水機的狀況：
 - ◆ 水機負責機構及聯絡信息
 - ◆ 最新一次檢查日期
 - ◆ 預計下一次檢查日期
 - ◆ 最新一次水質檢測結果（如“水質檢測結果合格”字樣）



附件一：直飲式水機位置




A-G-04 行政空間



A-1-03




A-2-05



A-G-Pc1 活動空間



A-3-Cr 活動空間



A-4-Cr 活動空間



A-5-Cr 活動空間

